

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Маргиев Константин
Феликсович

(подпись, фамилия, инициалы)



«25 сентября 2023»

ОТЧЁТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №762236)

в _____
Общество с ограниченной ответственностью "ТК СКИФ"

(полное наименование работодателя)

_____ Амурская область, г. Свободный, Амурский газоперерабатывающий завод

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6316216127

(ИНН работодателя)

631601001

(КПП работодателя)

1156313085125

(ОГРН работодателя)

41.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

(подпись)

Чинкаева Елена
Владимировна
(Ф.И.О.)

25.09.2023
(дата)

(подпись)

Худяшова Надежда
Михайловна
(Ф.И.О.)

25.09.2023
(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4			
					3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.)	25	25	0	4	21	0	0	0	0			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	27	27	0	6	21	0	0	0	0			
из них женщин	3	3	0	1	2	0	0	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли и преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод")																							
1	Инженер производственно-технического	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Инженер производственно-технического	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 6, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 6, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 7А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства	Снижение вредного			

участок общественных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 7А, Маляр	индивидуальной защиты(респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	воздействия химического фактора			
Обособленное подразделение участка общественных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 8А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участка общественных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 8А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты(респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Обособленное подразделение участка общественных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 9А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участка	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной	Снижение вредного воздействия			

Общественный подразделение участок общественный участок Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 9А, Маляр	защиты(респираторы).Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	химического фактора			
Обобщенное подразделение участок общественный участок Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 10А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020."Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обобщенное подразделение участок общественный участок Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 10А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты(респираторы).Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Обобщенное подразделение участок общественный участок Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 11А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020."Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обобщенное подразделение участок общественный участок	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты(респираторы).Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			

х работ г. Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 11А, Маляр	лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	фактора			
Обособленное подразделение участок общественно-ин женных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 12А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участок общественно-ин женных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 12А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты(респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Обособленное подразделение участок общественно-ин женных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 13А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участок общественно-ин женных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 13А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты(респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 13А, Маляр	СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".				
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 14А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 14А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты(респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 15А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты(респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические	Снижение вредного воздействия химического фактора			

(Амурский газоперерабатывающий завод"), 15А, Маляр	требования к условиям труда".					
Обособленное подразделение участка обшестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 16А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Обособленное подразделение участка обшестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 16А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Обособленное подразделение участка обшестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 17А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Обособленное подразделение участка обшестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 17А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора				

газоперерабатывающий завод"), 17А, Маляр					
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 18А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 18А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 19А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 19А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			

ющий завод"), 19А, Маляр					
Обособленное подразделение участок общестроительны х работ г. Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 20А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участок общестроительны х работ г. Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 20А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты(респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Обособленное подразделение участок общестроительны х работ г. Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 21А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участок общестроительны х работ г. Свободный (Амурский газоперерабатыва ющий завод"), 21А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты(респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			

21А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется:	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 22А, Маляр	1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.				
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 22А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 23А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется:	Снижение вредного воздействия тяжести			
1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"					
Обособленное подразделение участка общестроительных работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 23А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п.1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора			


Обособленное подразделение участка обособленно от работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 24А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Обособленное подразделение участка обособленно от работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 24А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Обособленное подразделение участка обособленно от работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 25А, Маляр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разрабатывать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Обособленное подразделение участка обособленно от работ г. Свободный (Амурский газоперерабатывающий завод"), 25А, Маляр	Для снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Осуществлять проведение лабораторных исследований в соответствии с п. 1.4. СП 2.2.3670-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".	Снижение вредного воздействия химического фактора		

Дата составления: 03.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Маргиев Константин Феликсович

(ФИО)

25.09.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Чинкаева Елена
Владимировна


(ФИО)

25.09.2023

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Худяшова Надежда
Михайловна

(ФИО)

25.09.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4686

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Тараненко Татьяна
Леонидовна

(ФИО)

03.08.2023

(дата)